

РАЗДЕЛ I: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Общи изисквания

Предметът на настоящата поръчка е доставка на работно облекло за нуждите на ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“. Работното облекло трябва да бъде ново и качеството му да отговаря на съответните стандарти и на техническите спецификации на Възложителя. Цветът на плата за работното облекло е „червен“ основен цвят и „черен“ или „сив“ втори цвят за летни облекла и „тъмно син“ основен цвят и „черен“ втори цвят за зимни облекла, както е посочено в техническите спецификации.

1.1 Емблемата на ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ да бъде поставена на работното облекло и личните предпазни средства, както следва:

- да бъдат ситопечат;
- да бъдат в цвят – „жълт“ или „черен“

Размери на емблемата, посочени в техническите спецификации:

При летните шапки: - широчина 100 мм - височина 50 мм

При якета (летни и зимни) и тениски с къс ръкав: - широчина 250 мм - височина 125 мм

2. Срокове и място на доставка

2.1. Срокове за доставка

След подаване на заявка, съответно за зимно или лятно облекло и лични предпазни средства, срок на първоначалната доставка: не повече от 30 календарни дни, считано от датата на получаване на заявката до датата на приемо-предавателния протокол.

2.2. Място на доставка

Мястото на доставка е Република България, обл. София, общ. Елин Пелин, п.к. 2100, гр. Елин Пелин, пл. Независимост № 1. Изпълнителят на обществената поръчка доставя стоките до мястото на доставка.

3.Обем на поръчката

Обемът на доставката по артикули, описанието и видът на стоките, които предстои да бъдат доставени по настоящата обществена поръчка се определя в заявката, представена от Възложителя към Изпълнителя.

Размерът и количеството на първоначалната доставка, не определят последващите такива. Възложителят си запазва правото в зависимост от конкретните си нужди и при необходимост в рамките на срока на договора да заяви допълнителни количества стоки. Допълнителните доставки ще се осъществяват с писмено възлагане (заявка) от възложителя при спазване на цените, плащането и другите условия на договора по настоящата обществена поръчка, както и при условие, че стойността им се вметва в нейната прогнозна стойност.

3.2. Количества работно облекло по вид и размер ще бъдат предоставени на участника,

избран за изпълнител на поръчката при сключване на договора.

4. Облеклото трябва да:

- Осигурява достатъчна защита на тялото в съответствие с действащите норми за защита от прахове, аерозоли и др. замърсявания;
- Да притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост;
- Да притежава достатъчна термоустойчивост;
- Да не е алергично;
- Да има маркировка за състав и грамаж на плата, ръст и размер;
- Да има допълнителна маркировка: емблемата на ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“

5. Комплектност на офертата

5.1. Участникът е длъжен да представи попълнени таблици с техническите характеристики по показатели на предлаганото работно облекло за всеки артикул отделно;

5.2. Участникът е длъжен да представи по един брой мостра от всеки артикул работно облекло. Мострите трябва да отговарят на техническите спецификации на Възложителя.

6. Опаковка, транспорт и съхранение

Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането, разтоварването и предаването на работното облекло, като трябва да осигури подходяща опаковка на облеклото срещу повреда по време на транспортирането му до складовете на Възложителя. Всеки комплект от съответния артикул да е опакован самостоятелно, с посочен на видно място размер и наименование.

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Предметът на доставка, а именно: Работно облекло и ЛПС се определят, както следва:

А) Лятна шапка с козирка

Изисквания:

Изработва се от плат 100 % полиестер, 120 g/m², цвят оранжев или зелен, и памучен хастар, цвят оранжев или зелен. Шапката се състои от следните елементи: 5 детайла по форма и козирка. Детайлите по форма са от лицевия плат и памучен тип хастар. В точката на съединяване на петте детайла е зашито декоративно копче, облечено с лицевия плат. Козирката е от лицевия плат и вложка по форма; широчината на козирката в средата е 8,0 +/- 0,5 см. Допълнителна маркировка: емблема – един брой, ситопечат, която да бъде върху центрирана на платката отпред с размер 100/50 мм.

Б) Лятно яке:

Изисквания:

Изработва се от плат 100 % памук, 240 g/m², в „червен“ основен цвят и „черен“ или „сив“ втори цвят.

- Якето е право, с конструкция позволяваща свобода на движенията. Дължина до ханша, коланът е с частичен ластик от двете страни, с ширина 5 см.
- Гърбът е с платка на раменете, която продължава отпред до гърдите. Изработен е с два броя фалди за допълнителна свобода при работа.
- Ръкавите са класически, завършващи с маншет с ширина 5 см, който се закопчава с велкро.
- Яката е легнала, закопчаването е с цип.
- Джобовите са разположени по следния начин:
 - два долни двойни джоба, ширина 18 см и височина 19 см, с мех, с капак с велкро. Обемните джобове са с два входа – един страничен и един горен. Страничният отвор да бъде фиксиран 3см във височина. Фиксирането да завършва с понтериз бод.
 - горен десен джоб: вътрешен, закопчаване с велкро, пришит с двоен лицев шев, ширина 15 см и височина 15 см.
 - горен ляв джоб: външен с капак, закопчаване с велкро, пришит с двоен лицев шев и разделителен тегел на 3 см от вътрешната страна за поставяне на химикалка, ширина 15 см и височина 15см.
- Платките и раменният шев са пришити с двоен лицев шев.
- Всички ленти „велкро“ са допълнително укрепени с два диагонални шева.
- Всички шевове да са 3,5 бода в сантиметър.
- Летните якета да се предлагат в размери от XS до 5XL, спрямо стандартизирания Европейската номерация.
- Да бъдат общити със светлоотразителна лента по цялата дължина на ръкава, както и в страничната си част от мишницата до колана, поставен на ханша.

Допълнителна маркировка: емблема – един брой, ситопечат, която да бъде върху центрирана на платката отзад с размер 250/125 мм.

Циповете са лети с едър зъб.

В) Летен полугащеризон

Изисквания:

Изработва се от плат 100 % памук, 240 g/m², в „червен“ основен цвят и „черен“ или „сив“ втори цвят.

- Полугащеризонът е с конструкция позволяваща свобода на движенията, рязан в талията, със странично закопчаване с два броя копчета и предно закопчаване с цип, с удължен гръб и цяла предна платка. На колана има пет гайки с ширина 2 см и светъл отвор 5,5 см – две в предната част и три в задната. Има ластична лента на гърба по линия на талията.
- Презрамките са с частичен ластик, започващ от гърба и с дължина 15 см, регулират се с катарамии.
- В областта на коляното има декоративно срязване с по две чупки, осигуряващи допълнителна свобода и комфорт при клякане.
- Джобовите са укрепени с понтериз бод и са разположени по следния начин:

- предни джобове пришити с двоен лицев шев: голям джоб с размер: ширина 20,5см и височина 20,5см, закопчаващ се с цип 18 см, с пришит върху него малък джоб за поставяне на мобилен телефон с ширина 12 см, капак лягащ върху двата едновременно. Закопчаването е с две ленти велкро, с размер 5 см, в двата края на капака. Два предни външни джоба с размер: ширина 18 см и височина 26,5 см.
 - два задни външно пришити джоба с двоен лицев шев и с размер: ширина 16 см и височина 15 см. От страничния шев към десния джоб е пришита инструментална гайка с ширина 2 см.
 - един страничен обемен инструментален джоб, пришит с двоен лицев шев и с размер: ширина 15 см и височина 17 см. Джобът е разделен на две, като едната част има капак закопчаващ се с велкро.
- Всички ленти „велкро“ са допълнително укрепени с два диагонални шева.
 - Летните полугащеризони да се предлагат в размери от XS до 5XL, спрямо стандартната Европейска номерация.
 - Да бъдат обшити със светлоотразителна лента по цялата дължина на двете си странични части.

Г) Лятна тениска с къс ръкав

Изработена от 100% памук.

- Права кройка.
- Обла яка.
- Цвят „оранжев“ или „зелен“
- Допълнителна маркировка: емблема – един брой, ситопечат, която да бъде върху центрирана на платката отзад с размер 250/125 мм.
- Летните тениски да се предлагат в размери от XS до 5XL, спрямо стандартизирания Европейската номерация.

Д) Летни обувки

Изисквания:

- Обувките да бъдат от дишаща материя с мрежеста структура, давайки усещане за свежест и комфорт.
- Стелките да обувките да бъдат антистатични и подвижни.
- Обувките трябва да разполагат с бомбета от неръждаем метален или композитен материал и да са устойчиви на удар от минимум 200J и натиск от минимум 1500 kg.
- Да се предлагат в размери от 36 до 48 номер, спрямо стандартната Европейска номерация.

Е) Зимна шапка

Изисквания:

Прежда за изработка: състав със съдържание на вълна не по-малко от 30%.

- кръгло плетена на линейна плетачна машина;
- в долната си част шапката завършва с подгъв, широк 5 см.

Ж) Зимно яке

Изисквания:

Изработва се от издръжлив и непромокаем материал, „тъмно син“ основен цвят и „черен“ втори цвят.

- Якетото е право, с конструкция позволяваща свобода на движенията. Дължина до ханша, коланът е с частичен ластик от двете страни, с ширина 5 см.
- Гърбът е с платка на раменете, която продължава отпред до гърдите. Изработен е с два броя фалди за допълнителна свобода при работа.
- Ръкавите са класически, завършващи с маншет с ластик.
- Яката е висока, закопчаването е с цип до горе и пластрон с размер 5 см, покриващ ципа. Пластронът се закопчава с велкро.
- Джобовете са укрепени с понтериз бод и са разположени по следния начин:
 - два долни двойни джоба, ширина 18 см и височина 19 см, с мех, с капак с велкро. Обемните джобове са с два входа – един страничен и един горен. Страничният отвор да бъде фиксиран 3см във височина. Фиксирането да завършва с понтериз бод.
 - горен десен джоб: вътрешен, закопчаване с велкро, пришит с двоен лицев шев, ширина 15 см и височина 15 см.
 - горен ляв джоб: външен с капак, закопчаване с велкро, пришит с двоен лицев шев и разделителен тегел на 3 см от вътрешната страна за поставяне на химикалка, ширина 15 см и височина 15см.
- Платките и раменният шев са пришити с двоен лицев шев.
- Всички ленти „велкро“ са допълнително укрепени с два диагонални шева.
- Всички шевове да са 3,5 бода в сантиметър.
- Зимните якета да се предлагат в размери от XS до 5XL, спрямо стандартната Европейска номерация.
- Да бъдат обшити със светлоотразителна лента по цялата дължина на ръкава, както и в страничната си част от мишницата до колана, поставен на ханша.

Допълнителна маркировка: емблема – един брой, ситопечат, която да бъде върху центрирана на платката отзад с размер 250/125 мм.

Циповете са лети с едър зъб.

З) Зимен полугащеризон

Изисквания:

Изработва се от издръжлив и непромокаем материал, „тъмно син“ основен цвят и „черен“ втори цвят.

- Полугащеризонът е с конструкция позволяваща свобода на движенията, рязан в талията, със странично закопчаване с два броя копчета и предно закопчаване с цип, с удължен гръб и цяла предна платка. На колана има пет гайки с ширина 2 см и светъл отвор 5,5 см – две в предната част и три в задната. Има ластична лента на гърба по линия на талията.

- Презрамките са с частичен ластик, започващ от гърба и с дължина 15 см, регулират се с катарами. Презрамките са подсилени с понтериз бод върху предната и задната част на полугащеризона. 8
- В областта на коляното има декоративно сръзване с по две чупки, осигуряващи допълнителна свобода и комфорт при клякане.
- Джобовете са укрепени с понтериз бод и са разположени по следния начин:
 - предни джобове пришити с двоен лицев шев: голям джоб с размер: ширина 20,5см и височина 20,5см, закопчаващ се с цип 18 см, с пришит върху него малък джоб за поставяне на мобилен телефон с ширина 12 см, капак лягащ върху двата едновременно. Закопчаването е с две ленти велкро, с размер 5 см, в двата края на капака. Два предни външни джоба с размер: ширина 18 см и височина 26,5 см.
 - два задни външно пришити джоба с двоен лицев шев и с размер: ширина 16 см и височина 15 см. От страничния шев към десния джоб е пришита инструментална гайка с ширина 2 см.
 - един страничен обемен инструментален джоб, пришит с двоен лицев шев и с размер: ширина 15 см и височина 17 см. Джобът е разделен на две, като едната част има капак закопчаващ се с велкро.
- Всички ленти „велкро“ са допълнително укрепени с два диагонални шева.
- Всички шевове да са 3,5 бода в сантиметър.
- Зимните полугащеризони да се предлагат в размери от XS до 5XL, спрямо стандартната Европейска номерация.
- Да бъдат обшити със светлоотразителна лента по цялата дължина на двете си странични части.

И) Зимна ватирана блуза

Изисквания:

- Блузата да бъде от полар, направена с анти-пилинг покритие.
- „Тъмно син“ цвят.
- Дизайн с висока поло яка и открито закопчаване до гърдите.
- Без джобове.
- Ластичен подгъв за пристягане в областта на ханша и ръкавите.
- Ватираните блузи да се предлагат в размери от XS до 5XL, спрямо стандартизирания Европейската номерация.

Й) Зимни обувки

Изисквания:

- Обувките да бъдат от водоотблъскваща естествена кожа.
- Дишаща и устойчива на износване подплата.
- Устойчиви на подхлъзване ходила.
- Да дават усещане за свежест и комфорт.
- Стелките да бъдат антистатични и подвижни.

- Обувките трябва да разполагат с бомбета от неръждаем метален или композитен материал и да са устойчиви на удар от минимум 200J и натиск от минимум 1500 kg.
- Да се предлагат в размери от 36 до 48 номер, спрямо стандартната Европейска номерация.

К) Работни очила

Изисквания:

Изработени от поликарбонатни лещи за отлична защита.

- Интегрирана защита, обхващаща областта над веждите и на слепоочието.
- Изключително леки и комфортни.
- Подходящи за носене от хора, използващи корективни лещи и очила.
- Подходящи за комбинация с респиратори за защита от частици.
- Подходящи за употреба от посетители.
- Очилата трябва да имат странични отвори за вентилация и да могат да се стерилизират при необходимост.

Л) Летни работни ръкавици

Изисквания:

Работни ръкавици изработени изцяло от подходяща, износоустойчива, дишаща материя, с цяла длан и 5 (пет) пръста. Ластик в китката, топени в нитрил или еквивалент.

Цвят: без ограничение

М) Зимни работни ръкавици

Изисквания:

Работни ръкавици изработени изцяло от подходяща, износоустойчива, студозащитна материя, с цяла длан и 5 (пет) пръста. Ластик в китката, топени в нитрил или еквивалент.

Цвят: без ограничение

Н) Оранжев сигналел елек

Изисквания:

Изработен от 100% полиестер.

- Цвят – „оранжев“.
- Със поне 2 (две) светлоотразителни ленти, всяка с ширина от 5 см.
- Да отговаря на европейските стандарти.
- Да се предлагат в размери от XS до 5XL, спрямо стандартната Европейска номерация.
- Допълнителна маркировка: емблема – един брой, ситопечат, която да бъде върху центрирана на платката отзад с размер 250/125 мм.